


40x40x10 mm


5.4 CFM




■ 产品规格

	轴承	电压	电流	功率	转速	风量	风压	噪音	重量	曲线
	● VAPO	(VDC)	(mA)	(WATTS)	(RPM)	(CFM)	(inch-H ₂ O)	(dB(A))	(g)	
HA40101V4-1000C-A99	●	12	31	0.38	5000	5.4	0.09	15.7	15.4	1

■ 风量 / 风压特性曲线



■ 产品外观尺寸(mm)




*以上产品如有客制化设计需求请与SUNON销售人员连络。

*以上规格如有变更恕不另行通知。最新产品信息请以SUNON网站(www.sunon.com)公告为主。

40x40x20 mm

6.3~10.8 CFM




■ 产品规格


	轴承	电压	电流	功率	转速	风量	风压	噪音	重量	曲线
	● VAPO	(VDC)	(mA)	(WATTS)	(RPM)	(CFM)	(inch-H ₂ O)	(dB(A))	(g)	
MF40200V1-1000C-A99	●	5	150	0.75	7000	8.9	0.22	25.5	29.0	2
MF40200V2-1000C-A99	●	5	107	0.54	6000	7.7	0.17	21.0	29.0	3
MF40200V3-1000C-A99	●	5	75	0.38	5000	6.3	0.11	16.5	29.0	4
MF40201VX-1000C-A99	●	12	80	0.96	8000	10.8	0.29	27.5	29.0	1
MF40201V1-1000C-A99	●	12	58	0.70	7000	8.9	0.22	25.5	29.0	2
MF40201V2-1000C-A99	●	12	45	0.54	6000	7.7	0.17	21.0	29.0	3
MF40201V3-1000C-A99	●	12	38	0.46	5000	6.3	0.11	16.5	29.0	4
MF40202VX-1000C-A99	●	24	39	0.94	8000	10.8	0.29	27.5	29.0	1
MF40202V1-1000C-A99	●	24	32	0.77	7000	8.9	0.22	25.5	29.0	2
MF40202V2-1000C-A99	●	24	25	0.60	6000	7.7	0.17	21.0	29.0	3

型号	轴承	电压	电流	功率	转速	风量	风压	噪音	重量	曲线
	○ 2BALL Sleeve	(VDC)	(mA)	(WATTS)	(RPM)	(CFM)	(inch-H ₂ O)	(dB(A))	(g)	
EE40201SX-1000C-999	○	12	105	1.26	8000	10.8	0.29	27.5	29.0	1
EE40201S1-1000C-999	○	12	80	0.96	7000	8.9	0.22	25.5	29.0	2
EE40201S2-1000C-999	○	12	63	0.76	6000	7.7	0.17	21.0	29.0	3
EE40201S3-1000C-999	○	12	52	0.63	5000	6.3	0.11	16.5	29.0	4

■ 风量 / 风压特性曲线



■ 产品外观尺寸(mm)



*以上产品如有客制化设计需求请与SUNON销售人员联络。

*以上规格如有变更恕不另行通知。最新产品信息请以SUNON网站(www.sunon.com)公告为主。

40x40x20 mm


6.3~10.8 CFM




■ 产品规格

型号	轴承	电压	电流	功率	转速	风量	风压	噪音	重量	曲线
	2BALL Sleeve	(VDC)	(mA)	(WATTS)	(RPM)	(CFM)	(inch-H ₂ O)	(dB(A))	(g)	
EF40201BX-000C-A99	☉	12	53	0.64	6800	10.8	0.27	28.5	32.5	1
EF40201B1-000C-A99	☉	12	46	0.56	6300	8.9	0.22	26.5	32.5	2
EF40201B2-000C-A99	☉	12	38	0.46	5400	7.7	0.16	22.0	32.5	3
EF40201B3-000C-A99	☉	12	34	0.41	5000	6.3	0.14	19.0	32.5	4

■ 风量 / 风压特性曲线



■ 产品外观尺寸(mm)



*以上产品如有客制化设计需求请与SUNON销售人员联络。

*以上规格如有变更恕不另行通知。最新产品信息请以SUNON网站(www.sunon.com)公告为主。